



ΧΡΩΜΑΤΑ & ΒΕΡΝΙΚΙΑ

ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ
ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ



We build together
for a better living.





**Σας καλωσορίζουμε σ' έναν κόσμο
υψηλής ποιότητας, αισθητικής και εξυπηρέτησης...
στον κόσμο της THRAKON!**

Η πραγματική εμπειρία στον κόσμο των δομικών υλικών και των premium χρωμάτων. Αξιοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία και την τεχνογνωσία, η THRAKON είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες έρευνας, παραγωγής και εμπορίας έτοιμων δομικών προϊόντων, κονιαμάτων, χρωμάτων και βερνικιών. Στη THRAKON δημιουργούμε σύγχρονες λύσεις και ολοκληρωμένα συστήματα για να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες για ευρύ φάσμα εφαρμογών.

BRANDS

Η THRAKON έχει ενεργή παρουσία στον χώρο με τα ακόλουθα ηγετικά εμπορικά σήματα που διαθέτουν μια ευρεία σειρά προϊόντων και υπηρεσιών.

CLIMA PLUS

STATUS

DECOR

ULTRAPOR[®]

DESMOFLEX[®]

CARMYFIX[®]

**REPI
FIX**

Why THRAKON?





ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Η THRAKON κατατάσσεται στους πιο αξιόπιστους παραγωγούς δομικών υλικών στην Ελλάδα, με εγγυημένη σταθερή τροφοδοσία αφού διαθέτει έξι παραγωγικές μονάδες.



ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Προσφέρουμε προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις άριστης ποιότητας που δίνουν προστιθέμενη αξία στους πελάτες μας.



ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η THRAKON επιδιώκοντας να χαρακτηρίζονται όλες οι ενέργειές της από επιχειρηματική ηθική και ακεραιότητα, στηρίζει όσο καλύτερα μπορεί προσπάθειες που ωφελούν την κοινωνία. Με σύγχρονα μέσα τελευταίας τεχνολογίας και χρήση «πράσινων» πηγών ενέργειας, δημιουργούν έναν εξαιρετικό συνδυασμό απόδοσης, εξοικονόμησης και σεβασμού προς το περιβάλλον.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η THRAKON αναγνωρίζοντας τη σημασία των προσφερόμενων υπηρεσιών μετά την πώληση (after sales services) δεσμεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και συμβουλών από εξειδικευμένους μηχανικούς και έμπειρους τεχνίτες θέλοντας να βρίσκεται πάντα κοντά στον πελάτη με υψηλό το αίσθημα της ευθύνης.





ΧΡΩΜΑΤΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ / ΒΑΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ / ΣΙΛΟΞΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑ

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ / ΒΑΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ / ΑΣΤΑΡΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ / ΒΑΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

ΣΤΟΚΟΙ

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ - ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ

ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ / ΒΑΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ



STATUS SUPREME

Κορυφαίας ποιότητας οικολογικό πλαστικό χρώμα

Premium οικολογικό πλαστικό χρώμα κορυφαίας κλάσεως, που εμποδίζει τον σχηματισμό λεκέδων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε τοίχο όπου το ζητούμενο είναι μια εξαιρετικά κομψή, απαλή, βελούδινη και ανακλαστική επιφάνεια. Προσφέρει μια αίσθηση πολυτέλειας, ασυναγώνιστη όψη αλλά και μοναδικό φινιρίσμα. Εφαρμόζεται εύκολα, απλώνεται υπέροχα, στεγνώνει γρήγορα, είναι άοσμο και συνδυάζει εξαιρετική κάλυψη και απόδοση.



Ιδανικό για χώρους που καθαρίζονται συχνά, όπως παιδικό δωμάτιο, καθιστικό, κουζίνα, μπάνιο και διάδρομοι. Συνιστάται επίσης για χώρους ιατρικής περίθαλψης, νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολεία, ξενοδοχεία, και δημόσια κτήρια.



Εσωτερικού χώρου  16-18 m²/L



72 τμχ (5 L)

ΒΑΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ	Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
	P21106102	2,5 L	Λευκό
	P21106105	5 L	
	Κωδικός	Συσκ.	Προϊόν
	P21106D03	2,5 L	Βάση D
	P21106D05	5 L	



STATUS LUXURIOUS

Υψηλής ποιότητας βελουτέ πλαστικό χρώμα

Πλαστικό και άοσμο χρώμα, με εύκολο καθάρισμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο και τα μικροκτυπήματα. Δεν επιτρέπει στη βρωμιά να εμποτίσει στην επιφάνεια. Προσφέρει μια πλούσια, βελούδινη επιφάνεια και την απόλαυση του φρεσκοβαμμένου σπιτιού για πολύ καιρό.



Ιδανικό για παιδικά δωμάτια αλλά και για όλο το σπίτι. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες όπως τοίχοι, σοβάδες, ταβάνια, γυψοσανίδες, σπατουλαριστά. Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.



Εσωτερικού χώρου  15 - 18 m²/L



48 τμχ (9 L)



12 τμχ (750 mL)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21180008	750 mL	Λευκό
P21180003	3 L	
P21180009	9 L	



STATUS ECO

Υψηλής ποιότητας οικολογικό πλαστικό χρώμα

Πλαστικό οικολογικό χρώμα εξαιρετικής ποιότητας, ιδανικό για εσωτερικούς χώρους. Είναι άοσμο και απόλυτα φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον. Απλώνεται θαυμάσια, έχει εξαιρετική καλυπτική ικανότητα και μεγάλη απόδοση.



Σε επιφάνειες όπως τοίχοι, σοβάδες, ταβάνια, γυψοσανίδες, σπατουλαριστά. Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.



Εσωτερικού χώρου  15 -18 m²/L



48 τμχ (10 L)



12 τμχ (750 mL)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21112008	750 mL	Λευκό
P21112003	3 L	
P21112010	10 L	
P21112011	15 L	
Κωδικός	Συσκ.	Προϊόν
P21112P01	1 L	Βάση P
P21112P03	3 L	
P21112P10	10 L	
P21112D01	1 L	Βάση D
P21112D03	3 L	
P21112D10	10 L	
P21112T01	1 L	Βάση TR
P21112T03	3 L	
P21112T10	10 L	



STATUS KITCHEN & BATH

Αντιμυκηχικό πλαστικό χρώμα υψηλής ποιότητας

Αντιμυκηχικό πλαστικό χρώμα με ισχυρή αντιμυκηχιακή δράση. Έχει εξαιρετική καλυπτική ικανότητα, μεγάλη απόδοση και εύκολη εφαρμογή. Αφήνει μία ξεχωριστή, πλούσια ματ επιφάνεια, που αντέχει στο πλύσιμο και διατηρεί την απόχρωση αναλλοίωτη, χαρίζοντας την αίσθηση του καθαρού και φρεσκοβαμμένου χώρου για πολύ καιρό.



Ιδανικό για μπάνια και κουζίνες.



Εσωτερικού χώρου



12 - 14 m²/L



48 τμχ (10 L)



12 τμχ (750 mL)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21157008	750 mL	Λευκό
P21157003	3 L	
P21157010	10 L	



STATUS ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Υψηλής ποιότητας πλαστικό χρώμα

Πλαστικό, ματ χρώμα κορυφαίας ποιότητας, ιδανικό για εσωτερικούς χώρους. Έχει εξαιρετική καλυπτική ικανότητα, υψηλές αντοχές στο πλύσιμο και μεγάλη απόδοση, προσφέροντας μια υπέροχη τελική επιφάνεια.



Σε επιφάνειες όπως τοίχοι, ταβάνια, γυψοσανίδες, σπατουλαριστά, ξύλα. Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.



Εσωτερικού χώρου



15 - 18 m²/L



48 τμχ (10 L)



12 τμχ (750 mL)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21108008	750 mL	Λευκό
P21108003	3 L	
P21108010	10 L	

ΒΑΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

Κωδικός	Συσκ.	Προϊόν
P21108P01	1 L	Βάση P
P21108P03	3 L	
P21108P10	10 L	
P21108D01	1 L	Βάση D
P21108D03	3 L	
P21108D10	10 L	
P21108T01	1 L	Βάση TR
P21108T03	3 L	
P21108T10	10 L	



STATUS ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Βασικό πλαστικό χρώμα με ισχυρή χρωστική δύναμη

Πλαστικό ματ χρώμα με ισχυρή χρωστική δύναμη και ικανότητα πλήρους ενσωμάτωσης, για αναλλοίωτες στο χρόνο αποχρώσεις που αντέχουν στην ηλιακή ακτινοβολία και τα αλκάλια.



Κατάλληλο για το βάψιμο διαφόρων επιφανειών και το χρωματισμό των λευκών πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων, ώστε να δημιουργούνται σύνθετες αποχρώσεις.



Εσωτερικού χώρου



10 - 13 m²/L



6 τμχ (180 mL / 375mL / 750 mL)



Κίτρινο Κόκκινο Μπλε Πράσινο
Όχρα Κεραμιδί Καφέ Μαύρο

* Οι πραγματικές αποχρώσεις πιθανόν να διαφέρουν από το παρόν χρωματολόγιο

Κωδικός	Συσκευασία
C/C	180 mL
C/C	375 mL
C/C	750 mL



PRIMO ECO

Οικολογικό πλαστικό

Οικολογικό πλαστικό χρώμα που δουλεύεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, έχει ισχυρή κάλυψη και μεγάλη απόδοση.



Κατάλληλο για εσωτερικούς τοίχους και ταβάνια, κλιμακοστάσια, αποθήκες.



Εσωτερικού χώρου



12 - 14 m²/L



48 τμχ (9 L)



12 τμχ (750 mL)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21107008	750 mL	Λευκό
P21107003	3 L	
P21107009	9 L	

ΒΑΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

Κωδικός	Συσκ.	Προϊόν
P21107P01	1 L	Βάση P
P21107P03	3 L	
P21107P09	9 L	
P121108D01	1 L	Βάση D
P121108D03	3 L	
P121108D10	9 L	



PRIMO PROFESSIONAL

Υβριδικό χρώμα εξωτερικής και εσωτερικής χρήσης με αντιμικροβιακή δράση

Υβριδικό χρώμα ενισχυμένο με ακρυλικές ρητίνες, άοσμο και απόλυτα φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον. Εφαρμόζεται εύκολα, έχει εξαιρετική καλυπτική ικανότητα, αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και μεγάλη απόδοση. Διατίθεται σε λευκό και χρωματίζεται με τα βασικά πλαστικά χρώματα.



Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους, ταβάνια, σοβάδες, κλιμακοστάσια, αποθήκες, τσιμεντοειδείς επιφάνειες.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



10 - 12 m²/L



48 τμχ (9 L)
33 τμχ (16 L)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21104003	3 L	Λευκό
P21104009	9 L	
P21104016	16 L	



BONUS ΑΚΡΥΛΙΚΟ

Οικονομικό πλαστικό χρώμα

Οικονομικό πλαστικό χρώμα ενισχυμένο με ακρυλικές ρητίνες, ειδικά σχεδιασμένο για επαγγελματική χρήση. Δουλεύεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, έχει ισχυρή κάλυψη και εντυπωσιακή απόδοση. Διατίθεται σε λευκό.



Κατάλληλο για εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους, ταβάνια, σοβάδες, κλιμακοστάσια, αποθήκες, τσιμεντοειδείς επιφάνειες.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



10 - 12 m²/L



48 τμχ (9 L)
33 τμχ (15 L)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21159003	3 L	Λευκό
P21159009	9 L	
P21159015	15 L	



STATUS ΥΔΡΟΧΡΩΜΑ

Εξαιρετικής ποιότητας υδρόχρωμα

Χρώμα εξαιρετικής ποιότητας έτοιμο για χρήση. Επιτρέπει στις επιφάνειες να αναπνέουν καλύτερα εμποδίζοντας την συγκέντρωση υδρατμών και εξυγιαίνοντας το χώρο. Δουλεύεται εύκολα, έχει μεγάλη απόδοση και αφήνει μια ωραία, ολόλευκη επιφάνεια.



Κατάλληλο για κάθε εσωτερικό χώρο, όπως οροφές σε κουζίνες, μπάνια, αποθήκες, κλιμακοστάσια και γενικά όπου δεν απαιτείται πλύσιμο των επιφανειών. Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή από σκόνη ή λάδια πριν το βάψιμο.



Εσωτερικού χώρου



10 - 12 m²/L



48 τμχ (9 L)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21362003	3 L	Λευκό
P21362009	9 L	

ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΟ - ΣΙΛΟΞΑΝΙΚΟ ΧΡΩΜΑ



CLIMAPAINΤ SILOXAN

Υψηλής ποιότητας καινοτόμο σιλικονούχο - σιλοξανικό χρώμα

Η μοναδική σύνθεση του CLIMAPAINΤ SILOXAN προσφέρει στις εξωτερικές επιφάνειες εξαιρετική σταθερότητα χρώματος, γρήγορη εξάτμιση της υγρασίας από την επιφάνεια και αποτελεσματική ασπίδα έναντι της υγρασίας περιβάλλοντος.



Κατάλληλο για όλες τις εξωτερικές επιφάνειες και ιδανικό για ανανέωση επιφανειών που έχει εφαρμοστεί το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης.



Εξωτερικής χρήσης



13 - 17 m²/L



80 τμχ (3 L)
36 τμχ (10 L)

CLIMA PLUS
Εξαιρετική Ποιότητα

ΒΑΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ	Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
	P21800203	3 L	Λευκό
	P21800210	10 L	
	Κωδικός	Συσκ.	Προϊόν
	P21800213	3 L	Βάση D
	P21800220	10 L	

ΑΚΡΥΛΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ / ΒΑΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

**STATUS 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ****Κορυφαίας ποιότητας ακρυλικό χρώμα**

Ακρυλικό χρώμα ειδικά σχεδιασμένο για να αντέχει σε αντίξοες καιρικές συνθήκες, όπως μεγάλες μεταβολές θερμοκρασίας, έντονη ηλιακή ακτινοβολία, θαλασσινή αλμύρα, καυσαέρια και μόλυνση του περιβάλλοντος. Το λαμπερό λευκό του και οι αναλλοίωτες στο χρόνο αποχρώσεις του, κάνουν τους χώρους να φαίνονται φρεσκοβαμμένοι για πολλά χρόνια.



Κατάλληλο για το βάψιμο εξωτερικών επιφανειών όπως τοίχοι, σοβάδες, γυψοσανίδες, τσιμεντοειδείς επιφάνειες. Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.



Εξωτερικού χώρου



15 - 17 m²/L



48 τμχ (10 L)



12 τμχ (750 mL)

**STATUS ALL WEATHER****Ελαστομερές μονωτικό χρώμα**

Ελαστομερές μονωτικό χρώμα, που βάφει και συγχρόνως μονώνει τους εξωτερικούς τοίχους, διασφαλίζοντας απόλυτη προστασία από την υγρασία και εξαιρετική αντοχή στο χρόνο. Έχει την ικανότητα να εμποδίζει τη δημιουργία μούχλας, ενώ παρουσιάζει μειωμένη τάση για κατακράτηση ρύπων. Η ειδική του σύνθεση με ενσωματωμένα UV φίλτρα, δημιουργεί μια ελαστική μεμβράνη που καλύπτει όλες τις τριχοειδείς ρωγμές και παραμένει ελαστική χωρίς να σκάει ή να ξεφλουδίζει.



Ιδανικό για βαφή και προστασία κτιρίων, κυρίως σε αστικές και ορεινές περιοχές. Εφαρμόζεται σε εξωτερικές κάθετες επιφάνειες όπως τοίχοι, σοβάδες, γυψοσανίδες, τσιμεντοειδείς επιφάνειες, τούβλα. Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.



Εξωτερικού χώρου



11 - 13 m²/L



48 τμχ (10 L)

**PRIMO 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΧΡΩΜΑ****Ακρυλικό τσιμεντόχρωμα**

100% ακρυλικό τσιμεντόχρωμα εξωτερικής χρήσης. Δουλεύεται εύκολα, στεγνώνει γρήγορα, έχει μεγάλη καλυπτικότητα και καλές αντοχές στον ήλιο και στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Αποτελεί την οικονομική και αποδοτική λύση για τον επαγγελματία ελαιοχρωματιστή.



Ιδανικό για εξωτερικούς χώρους, σε επιφάνειες όπως τοίχοι, σοβάδες, γυψοσανίδες, τσιμεντοειδείς επιφάνειες, τούβλα. Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.



Εξωτερικού χώρου



10 - 12 m²/L



48 τμχ (9 L)



12 τμχ (750 mL)



Λευκό Γκρι Κεραμιδί

* Οι πραγματικές αποχρώσεις πιθανόν να διαφέρουν από το παρόν χρωματολόγιο

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21138008	750 mL	Λευκό
P21138003	3 L	
P21138010	10 L	
Κωδικός	Συσκ.	Προϊόν
P21138P01	1 L	Βάση P
P21138P03	3 L	
P21138P10	10 L	
P21138D01	1 L	Βάση D
P21138D03	3 L	
P21138D10	10 L	
P21138T01	1 L	Βάση TR
P21138T03	3 L	
P21138T10	10 L	

ΒΑΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21155003	3 L	Λευκό
P21155010	10 L	
Κωδικός	Συσκ.	Προϊόν
P21155P03	3 L	Βάση P
P21155P10	10 L	
P21155D03	3 L	Βάση D
P21155D10	10 L	
P21155T03	3 L	Βάση TR
P21155T10	10 L	

ΒΑΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

Κωδικός	Συσκευασία	
C/C	750 mL	
	3 L	
	9 L	
Κωδικός	Συσκ.	Προϊόν
P21137P03	3 L	Βάση P
P21137P09	9 L	
P21137D03	3 L	Βάση D
P21137D09	9 L	

ΒΑΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ



STATUS RELIEF

Ανάγλυφο επίχρισμα

Ανάγλυφο, διακοσμητικό χρώμα, κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Έχει ισχυρή πρόσφυση και παρουσιάζει εξαιρετικά μεγάλες αντοχές σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Με τη χρήση κατάλληλων ρολών βαφής δημιουργεί πλήθος διακοσμητικών ανάγλυφων σχεδίων προσφέροντας ένα όμορφο αισθητικά, τελικό αποτέλεσμα.



Πάνω σε νέες και παλαιές επιφάνειες όπως σοβάς, τσιμέντο, ξύλο κ.λπ. Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



1 - 1,5 m²/L



36 τμχ (15 kg)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21540005	5 kg	Λευκό
P21540015	15 kg	

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ / ΑΣΤΑΡΙΑ



STATUS ELITE

2 σε 1 λευκό αστάρι υψηλής ποιότητας

100% ακρυλικό λευκό αστάρι υψηλής απόδοσης, που προσφέρει μέγιστη καλυπτικότητα και διασφαλίζει άριστη προετοιμασία της επιφάνειας. Αποτελεί καινοτόμο προϊόν, καθώς προσφέρει ασύγκριτα πλεονεκτήματα. Διακρίνεται για την τέλεια πρόσφυση, ενώ η νέα φόρμουλα Stain-Blocking & High Hiding έχει σχεδιαστεί για να εμποδίζει τους ισχυρότερους λεκέδες και να καλύπτει τις χρωματικές ατέλειες των επιφανειών.



Η μοναδική νέας γενιάς σύνθεσή του είναι κατάλληλη τόσο για εσωτερικές όσο και για εξωτερικές επιφάνειες, όπως τοίχοι, οροφές, σοβάδες, γυψοσανίδες, τούβλα, ξύλινες επιφάνειες, κ.λπ.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



9 m²/L



64 τμχ (3 L)
36 τμχ (9 L)



Διατίθεται σε λευκή απόχρωση εξασφαλίζοντας ένα αψεγάδιαστο τελικό αποτέλεσμα, μπορεί να χρωματιστεί σε εκατοντάδες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού STATUS.

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21106003	3 L	Λευκό
P21106009	9 L	



CLIMAPRIMER SILOXAN

Υψηλής ποιότητας έγχρωμο, άοσμο, αδιάβροχο, σιλικονούχο ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού

Το οικολογικό σιλικονούχο ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι CLIMAPRIMER SILOXAN προσδίδει στην εφαρμοζόμενη επιφάνεια αδιαβροχοποίηση και άριστη διαπνοή, ενώ ταυτόχρονα θωρακίζει το υπόστρωμα από την ανερχόμενη υγρασία του εδάφους και τη μετανάστευση αλάτων από το υπόστρωμα προς την τελική χρωματισμένη επιφάνεια.



Κατάλληλο για νέες κι υφιστάμενες πορώδεις εξωτερικές επιφάνειες, οι οποίες στη συνέχεια θα βαφτούν με CLIMAPRIMER SILOXAN.



Εξωτερική χρήση



10- 15 m²/L



80 τμχ (5 L)



Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21800205	5 L	Ημιδιαφανές



GLX 292 FLEX PRIM

Ακρυλικό αστάρι υψηλής διείσδυσης

Έτοιμο προς χρήση, ακρυλικό μικρονιζέ αστάρι νερού με μεγάλη ικανότητα διείσδυσης.



Ιδανικό για την προετοιμασία κάθε νέας ή παλαιάς πορώδους επιφάνειας όπως σοβάς, τούβλα, μπετόν, σπατουλαριστοί τοίχοι κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό δημιουργεί γέφυρες πρόσφυσης για ακρυλικούς σοβάδες, χρώματα νερού, κονιάματα, κόλλες πλακιδίων, ακρυλικά και τσιμεντοειδή στεγανωτικά επαλειφόμενα κ.λπ.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



15 - 20 m²/L ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας



240 τμχ (1 kg)
84 τμχ (5 kg)
24 τμχ (20 kg)



16 τμχ (1 kg)

Κωδικός	Συσκευασία
P21472920	1 kg
P21472925	5 kg
P21472921	20 kg



STATUS ΑΣΤΑΡΙ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

Αστάρι γυψοσανίδας

Ακρυλικό αστάρι, εσωτερικής χρήσης, με εξαιρετική γεμιστική ικανότητα, κατάλληλο για γυψοσανίδες, αλλά και επιφάνειες τοικοποιίας από σοβά, μπετόν, κλπ. Προσδίδει πολύ καλή πρόσφυση, εξομαλύνοντας τις ανομοιομορφίες στην επιφάνεια της γυψοσανίδας. Μπορεί να επαναβαφεί με οποιοδήποτε πλαστικό χρώμα. Διατίθεται σε λευκό και σε εκατοντάδες αποχρώσεις, μέσω του συστήματος χρωματισμού STATUS.



Κατάλληλο για την μείωση της απορροφητικότητας και εξομάλυνση ανομοιομορφιών σε γυψοσανίδες.



Εσωτερικού χώρου



12 - 14 m²/L



48 τμχ (9 L)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21306203	3 L	Λευκό
P21306209	9 L	



STATUS ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ

Ακρυλικό αστάρι

Υδατοδιαλυτό, ακρυλικό υπόστρωμα πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων, κατάλληλο για χρήση μέσα και έξω από το σπίτι. Διαθέτει εξαιρετική πρόσφυση και ελαστικότητα. Εξασφαλίζει ισχυρή βάση πρόσφυσης για το τελικό χρώμα, ενώ έχει σημαντικά μεγαλύτερη αντοχή στον χρόνο. Είναι υπόλευκο στη συσκευασία του. Μετά την εφαρμογή του, γίνεται διαφανές.



Ιδανικό για την προετοιμασία νέων επιφανειών, όπως εμφανή τσιμέντα, σοβάδες, γυψοσανίδες, σπατουλαρισμένες επιφάνειες, τούβλα, κ.λπ. Επίσης, είναι κατάλληλο για τη σταθεροποίηση επιφανειών βαμμένων με υδρόχρωμα (κόλλα) ή ασβέστη.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



18 - 20 m²/L



48 τμχ (10 L)



12 τμχ (750 mL)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21306008	750 mL	Διαφανές*
P21306003	3 L	
P21306010	10 L	

* (ελαφρώς γαλακτώδες)



STATUS DUR

Αδιάβροχο αστάρι διαλύτου

Διαφανές, αδιάβροχο, ακρυλικό υπόστρωμα διαλύτου. Εμποτίζει τις επιφάνειες και τις αδιαβροχοποιεί ενώ τους επιτρέπει να αναπνέουν. Αποτελεί την καλύτερη προεργασία πριν από το βάψιμο με πλαστικά, ακρυλικά, Relief, τσιμεντοχρώματα ή μονωτικά.



Ιδανικό για την προετοιμασία κάθε νέας ή παλαιάς πορώδους επιφάνειας όπως σοβάς, τούβλα, μπετόν, σπατουλαριστοί τοίχοι κ.λπ. Εξαιρετική επίσης λύση για επιφάνειες βαμμένες με κόλλα, ασβέστη ή κακής ποιότητας παλιά χρώματα.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



14-16 m²/L για εφαρμογή σε τοίχους
8-10 m²/L για εφαρμογή σε οροφές



12 τμχ (1 L)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21307001	1 L	Διαφανές
P21307005	5 L	
P21307015	15 L	



STATUS AQUADUR

Υδατοδιαλυτό ακρυλικό αστάρι

Διαφανές, αδιάβροχο, ακρυλικό αστάρι νερού για τοίχους. Ιδιαίτερα διεισδυτικό, σταθεροποιεί και αδιαβροχοποιεί τις επιφάνειες, προσφέροντας καλύτερη πρόσφυση για το τελικό χρώμα.



Κατάλληλο για την προετοιμασία κάθε επιφάνειας όπως σοβάς, τούβλα, μπετόν, σπατουλαριστοί τοίχοι κ.λπ. πριν από το βάψιμο με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα. Εξαιρετική λύση για τοίχους βαμμένους με κόλλα, ασβέστη ή κακής ποιότητας παλιά χρώματα.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



15 - 20 m²/L



12 τμχ (1 L)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21307101	1 L	Διαφανές
P21307105	5 L	

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ / ΒΑΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ



STATUS POLYPRIMER

Οικολογικό αστάρι πολλαπλών χρήσεων

Οικολογικό υπόστρωμα νερού πολλαπλών εφαρμογών, για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Πιστοποιημένο με το ειδικό οικολογικό σήμα της Ε.Ε. Εφαρμόζεται εύκολα, έχει εξαιρετική καλυπτική ικανότητα και εξασφαλίζει υψηλή πρόσφυση και ένα άψογο τελικό αποτέλεσμα. Κατάλληλο για τη μόνωση των μαύρων στιγμάτων από υγρασία στους εσωτερικούς τοίχους μπάνιων και δωματίων.



Ιδανικό για ξύλινες επιφάνειες πριν βαφούν με βερνικόχρωμα νερού. Επίσης κατάλληλο για μέταλλα, σοβά, γυψοσανίδα, σκληρό PVC, πολυεστέρα και γυαλί. Άοσμο κατά την εφαρμογή του.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



10 - 12 m²/L



6 τμχ (750 mL)



STATUS AQUADROP

Οικολογική ριπολίνη νερού

Εξαιρετικής ποιότητας πιστοποιημένη οικολογική ριπολίνη νερού, ιδανική για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ξεχωρίζει γιατί είναι άοσμη και δεν κιτρινίζει. Απλώνει θαυμάσια και καλύπτει εύκολα, αφήνοντας μια υπέροχη επιφάνεια που αντέχει στο συχνό πλύσιμο και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες για πολλά χρόνια.



Ειδικά σχεδιασμένη για το βάψιμο κάθε ξύλινης επιφάνειας όπως πόρτες, ντουλάπια, κουφώματα, παράθυρα αλλά και για τοίχους, μέταλλα, σκληρό PVC ή γυαλί.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



12 - 14 m²/L



6 τμχ (750 mL)



ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΣΕ:
ΜΑΤ, ΣΑΤΙΝΕ, ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ
(ΛΕΥΚΟ & ΒΑΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21332008	750 mL	Λευκό
P21332003	2,5 L	

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
C/C	750 mL	Λευκό
C/C	2,5 L	
Κωδικός	Συσκ.	Προϊόν
C/C	750 mL	Βάση P
C/C	2,25 L	
C/C	750 mL	Βάση D
C/C	2,25 L	
C/C	750 mL	Βάση TR
C/C	2,25 L	

ΒΑΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21131008	750 mL	Λευκό
P21131003	2,5 L	
P21131005	5 L	

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
C/C	375 mL	Λευκό (Γυαλιστερό & Σατινέ)
C/C	750 mL	
C/C	2,5 L	
P21125204	375 mL	Λευκό (Ματ)
P21125208	750 mL	
Κωδικός	Συσκ.	Προϊόν
C/C	750 mL	Βάση P
C/C	2,25 L	
C/C	750 mL	Βάση D
C/C	2,25 L	
C/C	750 mL	Βάση TR
C/C	2,25 L	

ΒΑΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ



STATUS ΒΕΛΑΤΟΥΡΑ

Βελατούρα

Λευκό, ματ υπόστρωμα, ιδανικό για την προετοιμασία επιφανειών πριν βαφούν με βερνικόχρωμα. Γεμίζει αποτελεσματικά τους πόρους της επιφάνειας, εξασφαλίζοντας άριστη πρόσφυση στο βερνικόχρωμα, αλλά και ένα ομοιόμορφο, ποιοτικό τελικό αποτέλεσμα.



Κατάλληλη για ξύλα και τοίχους, μέσα και έξω από το σπίτι.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



16 - 18 m²/L



6 τμχ (750 mL)



STATUS ULTRASHIELD ΡΙΠΟΛΙΝΗ

Υψηλής ποιότητας ριπολίνη για ξύλα και μέταλλα

Εξαιρετικής ποιότητας ριπολίνη για χρήση μέσα και έξω από το σπίτι. Αφήνει μια υπέροχη επιφάνεια που αντέχει στο συχνό πλύσιμο και τις αντίξοες καιρικές συνθήκες για πολλά χρόνια. Ξεχωρίζει για τη μαλακή εργασιομότητα, την εύκολη κάλυψη και το θαυμάσιο άπλωμα.



Ειδικά σχεδιασμένο για το βάψιμο κάθε ξύλινης επιφάνειας όπως πόρτες, ντουλάπια, κουφώματα, παράθυρα κ.ά. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για το βάψιμο μετάλλων αλλά και τοίχων.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



14 - 16 m²/L



6 τμχ (750 mL)



ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ:
ΣΕ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΑΤΙΝΕ



STATUS TEAK OIL

Λάδι συντήρησης ξύλου, εμπλουτισμένο με κερί

Αυξάνει το χρόνο ζωής των ξύλινων επιφανειών αντικαθιστώντας τα φυσικά έλαια του ξύλου που χάνονται με την πάροδο του χρόνου. Προστατεύει, συντηρεί και παράλληλα φρεσκάρει την ξύλινη επιφάνεια που θα εφαρμοστεί.



Ιδανικό για το φρεσκάρισμα και τη συντήρηση επίπλων κήπου αλλά και κάθε ξύλινη διακοσμητική κατασκευή.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



13 - 15 m²/L



6 τμχ (750 mL)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21020018	750 mL	Άχρωμο



STATUS BASEWOOD

Συντηρητικό υπόστρωμα ξύλου

Άχρωμο συντηρητικό υπόστρωμα για την προετοιμασία των ξύλινων επιφανειών πριν τη βαφή τους με βερνίκι. Με εξελιγμένη σύνθεση που προστατεύει αποτελεσματικά το ξύλο από τους μύκητες, το σαράκι, τις μπλε κηλίδες και τη μούχλα.



Κατάλληλο για εσωτερική και κυρίως εξωτερική χρήση σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, επενδύσεις, δοκάρια, στέγες, περιφράξεις, πέργκολες, έπιπλα κήπου κ.ά.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



20 m²/L



6 τμχ (750 mL)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21333008	750 mL	Άχρωμο
P21333003	2,5 L	



STATUS EVERWOOD

Προστατευτικό βερνίκι εμποτισμού

Βερνίκι εμποτισμού για την αποτελεσματική προστασία του ξύλου. Η ειδική του σύνθεση διεισδύει βαθιά στους πόρους του ξύλου και του επιτρέπει να «αναπνέει». Τα ενσωματωμένα UV φίλτρα και η υδαταπωθητική του ιδιότητα προστατεύουν αποτελεσματικά από τον ήλιο, τη βροχή και την υγρασία. Ιδιαίτερα ελαστικό ώστε να παρακολουθεί τις συστολές και διαστολές των ξύλων χωρίς σκασίματα ή ξεφλουδίσματα.



Κατάλληλο για όλες τις ξύλινες επιφάνειες όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, επενδύσεις, δοκάρια, στέγες, περιφράξεις, πέργκολες, έπιπλα κήπου κ.ά.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



25 m²/L



6 τμχ (750 mL)



203 Πεύκο	206 Δρυς	215 Κερασιά	218 Καστανιά
221 Καρυδιά	224 Μαόνι	212 Oregon	209 Teak
Άχρωμο			

Κωδικός	Συσκευασία
C/C	750 mL
C/C	2,5 L



STATUS AQUAWOOD

Προστατευτικό και συντηρητικό βερνίκι εμποτισμού νερού

Βερνίκι εμποτισμού νερού με UV φίλτρα, σχεδιασμένο να συμβάλλει στην αποτελεσματική προστασία του ξύλου, αναδεικνύοντας τη φυσική του ομορφιά. Η υδαταπωθητική του ιδιότητα αποτρέπει τον σχηματισμό υγρασίας και τον κίνδυνο προσβολής από έντομα, μύκητες, σαράκι και διάφορα άλλα παράσιτα. Στεγνώνει γρήγορα και ακολουθεί τις συστολές και διαστολές των ξύλων χωρίς σκασίματα ή ξεφλουδίσματα.



Σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες, νέες ή παλιές: πόρτες, παράθυρα, ταβάνια, κουφώματα, πέργκολες, έπιπλα κήπου, περιφράξεις, ξύλινες επενδύσεις κ.ά.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



18 - 20 m²/L



6 τμχ (750 mL)



303 Πεύκο	306 Δρυς	315 Κερασιά	318 Καστανιά
321 Καρυδιά	324 Μαόνι	312 Oregon	309 Teak
Άχρωμο			

Κωδικός	Συσκευασία
C/C	750 mL
C/C	2,5 L



STATUS ECOVARN

Οικολογικό βερνίκι νερού

Πιστοποιημένο βερνίκι νερού που προστατεύει και διακοσμεί κάθε ξύλινη επιφάνεια. Διαθέτει ενσωματωμένα UV φίλτρα για την αντιμετώπιση της ηλιακής ακτινοβολίας και προσφέρει υπέροχη, ιδιαίτερα ανθεκτική επιφάνεια που παραμένει αναλλοίωτη για πολύ καιρό.



Σε όλες τις ξύλινες επιφάνειες, νέες ή παλιές: πόρτες, παράθυρα, ταβάνια, κουφώματα, πέργκολες, έπιπλα κήπου, περιφράξεις, ξύλινες επενδύσεις κ.ά. Παράλληλα εφαρμόζεται εξαιρετικά σε τσίχλους και μέταλλα. Συνιστάται και σαν τελική επίστρωση για την προστασία των τεχνοτροπιών γιατί δεν κιτρινίζει.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



8 - 10 m²/L



6 τμχ (750 mL)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
C/C	750 mL	Άχρωμο Γυαλ. ή Σατινέ
C/C	2,5 L	



STATUS NAUTICAL

Βερνίκι θαλάσσης

Ιδιαίτερα ανθεκτικό, διαφανές βερνίκι θαλάσσης, που προστατεύει και διακοσμεί κάθε ξύλινη επιφάνεια σε εξωτερικό χώρο. Η υψηλή του περιεκτικότητα σε φίλτρα κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας (UV filters) ενισχύει την αντοχή του, προστατεύοντας από σκασίματα και ξεφλούδισμα. Δημιουργεί μια ελαστική, αδιάβροχη επιφάνεια παρέχοντας μακροχρόνια προστασία.



Ειδικά σχεδιασμένο για ξύλινα σκάφη αλλά και για εξώπορτες, κουφώματα, παράθυρα, πέργκολες, κουπαστές κ.λπ. Ιδανικό για ξύλα που προσβάλλονται έντονα από την υγρασία, την αλμύρα της θάλασσας και την έντονη ηλιοφάνεια.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



15 - 16 m²/L



6 τμχ (750 mL)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21125408	750 mL	Άχρωμο Γυαλ.
P21125403	2,5 L	



STATUS WOOD CLASSIC

Διακοσμητικό βερνίκι ξύλου

Υψηλής ποιότητας βερνίκι πολυουρεθάνης ενός συστατικού, για εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους. Ξεχωρίζει για τη μεγάλη αντοχή και γυαλάδα του.



Κατάλληλο για ξύλινες επιφάνειες κάθε είδους, νέες ή παλιές: πόρτες, παράθυρα, ταβάνια, κουφώματα, πέργκολες, έπιπλα κήπου, περιφράξεις, ξύλινες επενδύσεις κ.ά.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



8-10 m²/L



6 τμχ (180mL / 750 mL)



Δρυς	Teak	Καρυδιά
Κερασιά	Πεύκο	Σκούρο Μαόνι
Άχρωμο		

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21125002	180 mL	Άχρωμο Γυαλ.
P21125008	750 mL	
P21125003	2,5 L	
C/C	180 mL	Γυαλ. Απόχρ.
C/C	750 mL	
C/C	750 mL	Άχρωμο Ματ ή Σατινέ
C/C	2,5 L	

* Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ

STATUS RUST NEUTRALIZER

Σταθεροποιητής σκουριασμένων επιφανειών

Έτοιμο προς χρήση, ενός συστατικού, υδροδιαλυτό, προϊόν για την προετοιμασία επιφανειών από σίδηρο και χάλυβα πριν από την βαφή. Η ειδική του σύνθεση, αντιδρά χημικά με την σκουριά δημιουργώντας έτσι ένα φίλμ αδιαπέραστο από το οξυγόνο και την υγρασία που προστατεύει την επιφάνεια από την επανεμφάνιση της σκουριάς. Προσφέρει πολύ ισχυρή πρόσφυση με το υπόστρωμα, μακροχρόνια προστασία από την διάβρωση και ενισχύει τις μηχανικές αντοχές της επιφάνειας.



Εφαρμόζεται σε επιφάνειες από χάλυβα και σίδηρο όπως: Σε μεταλλικές επιφάνειες πάσης φύσεως (κιγκλίδωμα, πόρτες, μεταλλικά έπιπλα, εργαλεία, μηχανήματα κτλ.). Ράβδοι οπλισμού σκυροδέματος. Τμήματα πλοίων.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



200 ml/m² αναλόγως πάντα με το είδος της εφαρμογής



12 τμχ (200 ml / 800 ml)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21329402	200 mL	Υπόλευκο
P21329408	800 mL	



STATUS STEEL

Βερνίκι μετάλλου

Διάφανο βερνίκι μετάλλων, για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Ανθεκτικό στις ακραίες καιρικές συνθήκες. Κατάλληλο για προστασία και διακόσμηση παλαιών και νέων σιδηρούχων μετάλλων και κραμάτων. Ειδική σύνθεση αλκυδικής ρητίνης που διατηρεί την όψη του μετάλλου, προστατεύει από τη σκουριά, τα χτυπήματα και τις διαστολές του μετάλλου.



Εφαρμόζεται σε υγιές ή σκουριασμένο μέταλλο για διακόσμηση ή για προστασία. Μπορεί να εφαρμοστεί απευθείας πάνω στην σκουριά.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



15 - 20 m²/L



6 τμχ (750 mL)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
C/C	750 mL	Διαφανές σατινέ ή Διαφανές Ματ
C/C	2,5 L	



STATUS ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Αστάρι μετάλλων

Υπόστρωμα ιδανικό για την προεργασία των σιδηρούχων μεταλλικών επιφανειών. Δουλεύεται μαλακά, απλώνει θαυμάσια, έχει εξαιρετική καλυπτικότητα και δεν τρέχει. Εξασφαλίζει πολύ καλή πρόσφυση στο τελικό χρώμα.



Εφαρμόζεται σε όλες τις σιδηρούχες μεταλλικές επιφάνειες και κράματα που περιέχουν σίδηρο. Κατάλληλο επίσης για ξύλινες επιφάνειες, τοίχους και γενικά στην οικοδομή. Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



10 - 12 m²/L



6 τμχ (750 mL)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21306108	750 mL	Λευκό
P21306103	2,5 L	
P21306105	5 L	



STATUS RUST PRIMER

Αστάρι αντισκωριακής προστασίας

Υπόστρωμα με άριστες αντισκωριακές ιδιότητες και υψηλές αντοχές. Παρέχει αποτελεσματική προστασία από τη σκουριά, ακόμη και κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες. Δουλεύεται εύκολα και απλώνεται θαυμάσια. Εξασφαλίζει στο τελικό χρώμα πολύ καλή πρόσφυση και ένα εξαιρετικό τελικό αποτέλεσμα.



Πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες όπως κάγκελα, γεωργικά μηχανήματα, αμαξώματα κ.ά.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



13 - 15 m²/L



6 τμχ (375 mL / 750 mL)



Γκρι Κεραμίδι

Κωδικός	Συσκ.
C/C	375 mL
C/C	750 mL
C/C	2,5 L



STATUS ΜΙΝΙΟ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

Μίνιο θαλάσσης

Ισχυρό αντισκωριακό υπόστρωμα. Εξαιτίας της θιξοτροπικής ιδιότητάς του, δουλεύεται εύκολα, απλώνει εξαιρετικά, στεγνώνει γρήγορα και εξασφαλίζει άριστη πρόσφυση.



Κατάλληλο για την αποτελεσματική προστασία των μεταλλικών επιφανειών από την οξειδωση. Εφαρμόζεται επίσης και σαν αστάρι σε ξύλινες επιφάνειες όπως κουφώματα, βάρκες κ.ά.



Εξωτερικού χώρου



5 - 6 m²/kg



6 τμχ (500 g / 750 g)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21400004	500 g	Πορτοκαλί
P21400075	750 g	
P21400005	5 kg	



STATUS DUKO

Ντουκόχρωμα υψηλής ποιότητας

Γυαλιστερό βερνικόχρωμα μεγάλης αντοχής, για εξωτερικούς ή εσωτερικούς χώρους. Ξεχωρίζει για την ανθεκτικότητά του στις δύσκολες καιρικές συνθήκες και στο πλύσιμο. Δημιουργεί μια γυαλιστερή και σκληρή επιφάνεια, με αναλλοίωτες αποχρώσεις, χαρίζοντας προστασία και ομορφιά για πολύ καιρό.



Ιδανικό για τη βαφή και αντισκωριακή προστασία κάθε είδους μεταλλικής επιφάνειας. Επίσης, κατάλληλο για εφαρμογή σε σωστά ασταρωμένες ξύλινες επιφάνειες και τοίχους.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



13 - 15 m²/L



6 τμχ (180 mL / 375 mL / 750 mL)



* Διαθέσιμες αποχρώσεις μόνο για 2,5 λίτρα

44 Κόκκινο	63 Κυπαρισσί	65 Σκούρο Πράσινο
74 Μυκονάτικο	76 Βαθύ Μπλε	99 Μολυβί
01 Λευκό	24 Μαύρο	

Οι πραγματικές αποχρώσεις ενδέχεται να διαφέρουν από αυτών τον χρωματικό πίνακα

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
C/C	180 mL	Λευκό και σε 29 έτοιμες αποχρώσεις
C/C	375 mL	
C/C	750 mL	
C/C	2,5 L*	



STATUS DUROMETAL HARDENER

Σκληρυντής

Πολυουρεθανικός σκληρυντής ντουκοχρωμάτων. Δίνει ταχύτερο στέγνωμα και μεγαλύτερη σκληρότητα.



Αναμειγνύεται σε αναλογία 20% κατ' όγκο με όλα τα ντουκοχρώματα.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



12 τμχ (750 mL)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21135008	750 mL	Διαφανές



STATUS DUROMETAL

Ενισχυμένο ντουκόχρωμα

Γυαλιστερό αντισκωριακό βερνικόχρωμα μεγάλης αντοχής, για κάθε είδους μεταλλική επιφάνεια. Ξεχωρίζει για την ανθεκτικότητά του στις δύσκολες καιρικές συνθήκες και στο πλύσιμο. Δημιουργεί μια γυαλιστερή και σκληρή επιφάνεια, με αναλλοίωτες αποχρώσεις, χαρίζοντας προστασία και ομορφιά για πολύ καιρό.



Κατάλληλο για τη βαφή και την αντισκωριακή προστασία κάθε είδους μεταλλικής επιφάνειας, μεταλλική κατασκευή, για βαφή σε φορτηγά, τρακτέρ, μηχανήματα κ.α.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



13 - 15 m²/L



6 τμχ (750 mL)



ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ:
ΣΕ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΣΑΤΙΝΕ

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
C/C	750 mL	Γυαλιστερό Λευκό, Μαύρο, Κυπαρισσί
C/C	2,5 L	
C/C	750 mL	Μαύρο Ματ ή Αλουμίνιο
C/C	750 mL	Σατινέ Λευκό, Μαύρο ή Κυπαρισσί
C/C	2,5 L	
Κωδικός	Συσκ.	Προϊόν
P21120P08	750 mL	Βάση P
P21120P03	2,25 L	
P21120D08	750 mL	Βάση D
P21120D03	2,25 L	
P21120T08	750 mL	Βάση TR
P21120T03	2,25 L	

ΒΑΣΕΙΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ



STATUS RUSTBLOCK

Αντισκωριακό βερνικόχρωμα διαλύτου (χρώμα και μίνιο)

Εξελιγμένο χρώμα με γυαλιστερό φινιρίσμα που εξασφαλίζει ισχυρή προστασία κατά της σκουριάς σε κάθε νέα ή παλιά μεταλλική επιφάνεια. Παρουσιάζει υψηλή πρόσφυση και πολύ καλό άπλωμα, ενώ προσφέρει εξαιρετικές αντοχές στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το αποτέλεσμα είναι μια γυαλιστερή, ιδιαίτερα ανθεκτική επιφάνεια, με αναλλοίωτες αποχρώσεις, για πολύ καιρό.



Ειδικά σχεδιασμένο για να εφαρμόζεται σε σκουριασμένες επιφάνειες χωρίς να προηγηθεί η χρήση αντισκωριακού υποστρώματος.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



6 - 8 m²/L



6 τμχ (750 mL)



406 Ασημί	418 Κυπαρισσί	412 Κόκκινο	415 Μικονιάτικο	409 Βαθύ Μπλε
421 Γκρι	424 Σταχτί	427 Καφέ	400 Λευκό	403 Μαύρο

Κωδικός	Συσκευασία
C/C	750 mL
C/C	2,5 L



STATUS RUSTBLOCK HAMMER FINISH

Σφυρήλατο χρώμα και μίνιο

Εξελιγμένο χρώμα με σφυρήλατο φινιρίσμα που εξασφαλίζει ισχυρή προστασία κατά της σκουριάς σε κάθε νέα ή παλιά μεταλλική επιφάνεια, εμποδίζοντας την επανεμφάνισή της. Παρουσιάζει υψηλή πρόσφυση και πολύ καλό άπλωμα ενώ προσφέρει εξαιρετικές αντοχές στις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Το αποτέλεσμα είναι μια γυαλιστερή, ιδιαίτερα ανθεκτική επιφάνεια, με αναλλοίωτες αποχρώσεις, για πολύ καιρό.



Ειδικά σχεδιασμένο για να εφαρμόζεται σε σκουριασμένες επιφάνειες χωρίς να προηγηθεί η χρήση αντισκωριακού υποστρώματος.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



6 - 8 m²/L



6 τμχ (750 mL)



433 Ασημί	442 Κυπαρισσί	430 Χαλκός	436 Γκρι	439 Αιγαίο
-----------	---------------	------------	----------	------------

Κωδικός	Συσκευασία
C/C	750 mL
C/C	2,5 L

* Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων



STATUS METALLIC

Υδατοδιαλυτό μεταλλιζέ χρώμα

Διακοσμητικό αντισκωριακό χρώμα νερού με εξελιγμένη σύνθεση, ικανό να μπλοκάρει τη σκουριά, να εμποδίσει την επανεμφάνισή της και να εφαρμοστεί απευθείας πάνω σε σκουριασμένη επιφάνεια. Προσφέρει εξαιρετική αντοχή, πολύ καλό άπλωμα, ισχυρή πρόσφυση και αντιδιαβρωτική προστασία. Το αποτέλεσμα είναι μια σαγρέ ματ, ιδιαίτερα ανθεκτική επιφάνεια με αναλλοίωτες αποχρώσεις για πολύ καιρό.



Ιδανικό για κάθε εξωτερική ή εσωτερική μεταλλική επιφάνεια αλλά και για τοίχο ή ξύλο, κάγκελο, κουπαστή, πόρτα κ.α.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



7 - 9 m²/L



6 τμχ (650 mL)



450 Silver	452 Grey	454 Graphite
456 Gold	458 Olive Green	460 Terracotta

Κωδικός	Συσκευασία
C/C	650 mL

ΣΤΟΚΟΙ



STATUS ONE COVER

Ελαφρύς ακρυλικός στόκος

Έτοιμος για χρήση, ελαφρύς ακρυλικός στόκος για κάθε εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια. Δουλεύεται εύκολα, δεν χρειάζεται γυαλοχαρτάρισμα και βάζεται αμέσως μόλις στεγνώσει η επιφάνεια.



Με ένα μόνο πέρασμα για το γέμισμα αρμών, ρωγμών και κάθε είδους ανοιγμάτων σε πάχος μέχρι 3 cm.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



12 - 15 m²/L



12 τμχ (1 L)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21385001	1 L	Λευκό



STATUS 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ

Ακρυλικός στόκος

Λευκός στόκος οικοδομών για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Δουλεύεται εύκολα, δεν τρέχει και γεμίζει ομοιόμορφα. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς σκασίματα και τρίβεται εύκολα, αφήνοντας μια λεία και ιδιαίτερα ανθεκτική επιφάνεια.



Στοκάρισμα ή σπατουλάρισμα κάθε επιφάνειας από σοβά, ξύλο, μπετόν, γυψοσανίδα κ.ά. Ιδανικός και για ψιλοστοκαρίσματα.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



400 g/m²



12 τμχ (800 g)
24 τμχ (400 g)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21381004	400 g	Λευκό
P21381008	800 g	
P21381005	5 kg	



STUCCOPRO DEC 470

Λεπτόκοκκος στόκος σπατουλάριατος

Λευκό κονίαμα ενός συστατικού. Καταργεί τους παραδοσιακούς στόκους και λαδόστοκους. Αποδίδει μια λεία τελική επιφάνεια, χωρίς σβολιάσματα, γραμμές και σκασίματα μετά το στέγνωμα.



Κατάλληλο για σπατουλάρισμα εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών πάνω σε μπετόν, σοβά, τσιμεντοκονίες.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



1,0 kg/m²/mm για δύο στρώσεις



60 τμχ (20 kg)



4 τμχ (5 kg)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11801005	5 kg	Λευκό
T10000150	20 kg	



STUCCOMASTER

Χονδρόκοκκος στόκος σπατουλάριατος

Λευκό κονίαμα ενός συστατικού. Καταργεί τους παραδοσιακούς στόκους και λαδόστοκους, ενώ καλύπτει μεγαλύτερες επιφάνειες σε σύγκριση με άλλους στόκους. Αποδίδει ένα λείο τελικό αποτέλεσμα για βάψιμο ή συγκόλληση ταπετσαρίας.



Κατάλληλο για σπατουλάρισμα εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών πάνω σε μπετόν, σοβά, τσιμεντοκονίες.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



1,2 kg/m²/mm για δύο στρώσεις



60 τμχ (20 kg)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11801120	20 kg	Λευκό



FINE PUTTY

Ακρυλική Μαστίχη

Ακρυλική μαστίχη ενός συστατικού, πολλαπλών χρήσεων. Κατάλληλη για το γέμισμα ρωγμών και ενώσεων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Μπορεί να βαφεί, ενώ είναι αδιάβροχη μετά από την ωρίμανση. Ιδανικό για σφράγιση και συγκόλληση.



Κατάλληλος για την πλήρωση αρμών σε όλες τις πορώδεις επιφάνειες όπως τούβλο, σκυρόδεμα, ξύλο κλπ. Δεν είναι κατάλληλος για εφαρμογή σε εξωτερικούς αρμούς που έχουν μόνιμη επαφή με νερό.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



12 τμχ (280 mL)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
T10000360	280 mL	Λευκό

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



STATUS STONE VARNISH

Ακρυλικό βερνίκι πέτρας

Εξαιρετικής ποιότητας διακοσμητικό βερνίκι εμποτισμού για πέτρα, ειδικά σχεδιασμένο για να τονίζει και να προστατεύει κάθε είδους πέτρα από την επιβαρυνμένη ατμόσφαιρα των αστικών κέντρων. Ξεχωρίζει γιατί αφήνει μια ζωντανή, επιφάνεια που αντέχει στις δύσκολες καιρικές συνθήκες για πολύ καιρό.



Κατάλληλο για όλα τα είδη πέτρας, κεραμικά, μάρμαρα, τούβλα, γρανίτη, πλάκες Καρύστου ή Πηλίου. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε βεράντες, τζάκια, τοίχους, μωσαϊκά και αλλού. Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι στεγνή, γερή και απαλλαγμένη από σκόνες, μούχλα, λίπη πριν από την εφαρμογή.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



10 -12 m²/L



6 τμχ (750 mL)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21126008	750 mL	Άχρωμο
P21126003	2,5 L	



STATUS ARTISTICO

Gel τεχνοτροπίας

Υδατοδιαλυτό, διακοσμητικό γαλάκτωμα (gel) για τη δημιουργία τεχνοτροπιών. Κατάλληλο για τη διακόσμηση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Σχεδιασμένο με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Εφαρμόζεται πολύ εύκολα και ευνοεί τους συνδυασμούς χρωμάτων, εργαλείων και τεχνικών, για πραγματικά μοναδικούς χώρους.



Πάνω σε κάθε είδους επιφάνεια όπως τοίχοι, ταβάνια, γυψοσανίδες, ξύλα, μέταλλα κ.ά.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



12 -15 m²/L



6 τμχ (750 mL)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P29364008	750 mL	Διαφανές*

* (ελαφρώς γαλακτώδες)



STATUS CARMYPAIN RP-10

Χρώμα διαγράμμισης

Χρώμα διαγράμμισης διαλύτου που χρησιμοποιείται ως συνδετικό μέσο αντανακλαστικών γυάλινων σφαιριδίων. Έχει άριστη πρόσφυση και αντανακλαστικότητα. Τα γυάλινα σφαιρίδια πρέπει να διασκορπίζονται στη φρέσκια βαμμένη λωρίδα διαγράμμισης, η οποία πρέπει να είναι υγρή. Αραιώνεται με διαλυτικό LS - 702.



Πάνω σε ασφάλτινες επιφάνειες, με χρήση του μηχανήματος διαγράμμισης οδών.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



2 - 4 m²/kg



Λευκό

Κίτρινο



72 τμχ (5 kg)
24 τμχ (25 kg)

Κωδικός	Συσκευασία
C/C	5 kg
C/C	25 kg

ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ - ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



STATUSPOX

Εποξειδικό χρώμα δαπέδων

Εποξειδικό χρώμα δαπέδων δύο συστατικών. Διαθέτει υψηλές αντοχές στις μηχανικές και χημικές καταπονήσεις. Είναι επίσης εξαιρετικά ανθεκτικό σε λάδια, πετρέλαιο, βενζίνη, οξέα και αλκάλια, ενώ εμφανίζει άριστη πρόσφυση σε μπετόν και μεταλλικές επιφάνειες. Διατίθεται σε γκρι απόχρωση RAL 7032 ενώ μπορεί να παραχθεί σε οποιαδήποτε απόχρωση κατόπιν παραγγελίας. Αραιώνεται με διαλυτικό LS - 702.



Βαφή δαπέδων σε βιομηχανικούς χώρους, εργοστάσια, αποθήκες, γκαράζ, συνεργεία αυτοκινήτων κ.ά.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



3 - 4 m²/kg για φιλμ πάχους 150 - 200 μm



36 τμχ (A 12kg + B 2,5kg)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21118012	A συστ. 12 kg	Γκρι*
P21118003	B συστ. 2,5 kg	

* Διαθέσιμο και σε άλλες αποχρώσεις κατόπιν παραγγελίας



STATUSPOOL PRIMER

Υπόστρωμα πισίνας

Εποξειδικό υπόστρωμα δύο συστατικών για πισίνες και δεξαμενές μη πόσιμου νερού. Αραιώνεται με διαλυτικό LS - 703.



Αστάρωμα του σκυροδέματος σε καινούργιες πισίνες ή σε τοπικές επισκευές του παλαιού υποστρώματος.



Εξωτερικού χώρου



8 - 9 m²/L (για ξηρό φιλμ 60 μm)



72 τμχ (A 4L + B 2L)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21136004	A συστ. 4 L	Λευκό
P21136010	B συστ. 2 L	



STATUSPOOL

Πολυουρεθανικό χρώμα πισίνας

Ειδικό χρώμα δύο συστατικών με πολυουρεθανική σύνθεση, που το καθιστά ιδιαίτερα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία, καθώς και σε όξινο ή αλκαλικό περιβάλλον. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση, απόλυτη στεγανότητα από το νερό, ενώ η υψηλή του ελαστικότητα προστατεύει την επιφάνεια από σκασίματα, ξεφλουδίσματα ή κιμωλίαση. Αραιώνεται με διαλυτικό LS - 703.



Κατάλληλο για βαφή πισινών, συντριβανιών και δεξαμενών.



Εξωτερικού χώρου



13 - 15 m²/L (ανά στρώση)



Λευκό Θαλασσί



72 τμχ (A 4L + B 2L)

Κωδικός	Συσκευασία
C/C	A συστ. 4 L
C/C	B συστ. 2 L



STATUS WASH PRIMER

Ειδικό υπόστρωμα δύο συστατικών για μη σιδηρούχες επιφάνειες

Πράσινο ειδικό αστάρι δύο συστατικών.



Κατάλληλο για την προετοιμασία μη σιδηρούχων επιφανειών όπως αλουμίνιο, χαλκό, ψευδάργυρο, καθώς και γαλβανισμένη λαμαρίνα. Αραιώνεται με διαλυτικό LS - 702.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



14 - 15 m²/kg (για ξηρό φιλμ 10 m)



12 τμχ (A 800 g + B 200 g)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P121310008	A συστ. 800 g	Πράσινο
P121310002	B συστ. 200 g	



STATUS REMOVER

Χρωμάτων και εποξειδικών αρμόστοκων

Νέας γενιάς ισχυρό διαβρωτικό χρωμάτων, βερνικιών και εποξειδικών αρμόστοκων. Δεν περιέχει διχλωρομεθάνιο.



Κατάλληλο για την απομάκρυνση παλαιών ή νέων βερνικοχρωμάτων και ασαριών.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



12 τμχ (375 mL / 750 mL)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21690004	375 mL	Διαφανές
P21690008	750 mL	
P21690003	4 L	



CARMYSAIL PRIMER

Υπόστρωμα επανοχρώματος

Υψηλής ποιότητας εποξειδικό αστάρι με αντισομωτικές ιδιότητες. Αραιώνεται με διαλυτικό LS - 735.



Κατάλληλο για χάλυβα, αλουμίνιο, ξύλο και fiberglass.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



7 - 9 m²/L (για φιλμ πάχους 50-60 μm)



12 τμχ (A + B σετ [500 mL + 250 mL])

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P21139003	A συστ. 2 L	Γκρι
P21139101	B συστ. 1 L	
P21139118	Συσκευασία A + B συστ. 500 + 250 mL	

* Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων



CARMYSAIL

Πολυουρεθανικό επανόχρωμα

Εξαιρετικής ποιότητας πολυουρεθανικό επανόχρωμα. Ιδιαίτερα ανθεκτικό σε πετρελαιοειδή, λάδια και καθαριστικά υλικά. Αραιώνεται με διαλυτικό LS - 703.



Κατάλληλο για εφαρμογή επάνω σε επιφάνειες από φάιμπεργκλας, σίδηρο, αλουμίνιο και ξύλο. Συνιστάται ιδιαίτερα για τη βαφή σκαφών πάνω από τα παραπάνω υλικά.



Εξωτερικού χώρου



13 - 15 m²/L (για φιλμ πάχους 30-40 μm)



12 τμχ (A + B σετ [500 mL + 250 mL])



Λευκό	Μαύρο	Θαλασσί
Μπλε	Κόκκινο	Κίτρινο

* Οι πραγματικές αποχρώσεις πιθανόν να διαφέρουν από το παρόν χρωματολόγιο

Κωδικός	Συσκευασία
C/C	A συστ. 2 L
P21139001	B συστ. 1 L
C/C	Συσκευασία A + B συστ. 500 + 250 mL

* Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων

ΔΙΑΛΥΤΙΚΑ



WHITE SPIRIT

Διαλυτικό για χρώματα πινέλου



15 τμχ (375 mL)
12 τμχ (750 mL)
8 τμχ (4 L)

Κωδικός	Συσκευασία
P21701004	375 mL
P21701008	750 mL
P21701014	4 L
P21701016	16 L



ACETONE

Διαλυτικό γενικής χρήσης

Κατάλληλο για αραίωση βερνικοχρωμάτων και καθαρισμό του εξοπλισμού βαφής.



12 τμχ (750mL)

Κωδικός	Συσκευασία
P21704008	750 mL
P21704014	4 L
P21704015	15 L



LS-702

Διαλυτικό για χρώματα αέρος, φούρνου βάσεως τουλόλης.

Ενδείκνυται για την αραίωση των: STATUSPOX, CARMYPAINΤ RP-10 και STATUS WASH PRIMER.



12 τμχ (750mL)

Κωδικός	Συσκευασία
P21702008	750 mL
P21702003	4 L



LS-703

Διαλυτικό για χρώματα αέρος, φούρνου βάσεως τουλόλης.

Ενδείκνυται για την αραίωση των: STATUSPOOL, STATUSPOOL PRIMER και CARMYSAIL.



12 τμχ (750mL)

Κωδικός	Συσκευασία
P21703008	750 mL
P21703014	4 L



LS-705

Διαλυτικό καθαρισμού πιστολιού



72 τμχ (4L)
24 τμχ (15L)

Κωδικός	Συσκευασία
P21705014	4 L
P21705015	15 L



LS-735

Διαλυτικό νίτρου γενικής χρήσης

Κατάλληλο για αραίωση και για CARMYSAIL PRIMER.



12 τμχ (750mL)

Κωδικός	Συσκευασία
P21735008	750 mL
P21735014	4 L
P21735015	15 L

ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ

**COLORANT**

Υψηλής ποιότητας χρωστικές για έγχρωμο αποτέλεσμα αναλλοίωτο στον χρόνο.

- Όλες οι συσκευασίες είναι 1 L
- 1 L = 1598 units (γραμμές) ή 33,3 Y (1Y = 48 γραμμές)
- Οι C 30, C 31, C 32, C 33, C 34 χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αποχρώσεων σοβά
- Οι χρωστικές δεν επιδέχονται καμία έκπτωση



Κωδικός	Συσκευασία
T023373040	C04 ΛΕΥΚΟ
T023373050	C05 ΜΠΛΕ
T023373060	C06 ΚΙΤΡΙΝΟ
T023373070	C07 ΚΟΚΚΙΝΟ
T023373080	C08 ΠΡΑΣΙΝΟ
T023373090	C09 ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ
T023373100	C10 ΜΠΛΕ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ
T023373110	C11 ΩΧΡΑ
T023373120	C12 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
T023373130	C13 ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ
T023373140	C14 ΟΜΠΡΑ
T023373150	C15 ΚΕΡΑΜΙΔΙ
T023373160	C16 ΒΙΟΛΕΤΙ
T023373210	C21 ΜΑΥΡΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ
T023373220	C22 ΜΑΤΖΕΝΤΑ
T023373230	C23 ΜΑΥΡΟ ΑΣΘΕΝΕΣ
T023373240	C24 ΜΑΥΡΟ
T023373250	C25 ΜΑΤΖΕΝΤΑ
T023373260	C26 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
T023373270	C27 ΚΙΤΡΙΝΟ
T023373280	C28 ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ
T023373290	C29 ΜΠΛΕ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ
T023373300	C30 ΜΑΥΡΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ
T023373310	C31 ΒΙΟΛΕΤΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ
T023373320	C32 ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ
T023373330	C33 ΚΙΤΡΙΝΟ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ
T023373340	C34 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΟ
T023373350	C35 ΚΙΤΡΙΝΟ
T023373360	C36 ΜΠΛΕ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ

ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕ

ΕΔΡΑ:

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 130, 11745, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 2103633512-3 - FAX: 2103640230
www.thrakon.gr
info@thrakon.gr

ΟΙΝΟΦΥΤΑ:

54° ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ:

2° ΧΛΜ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 57007, ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ:

ΝΕΟΧΩΡΙ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, 13ο ΧΛΜ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΟΡΜΕΝΙΟΥ, 68200, ΕΒΡΟΣ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:

ΟΙΝΟΦΥΤΑ: ΤΗΛ: 2262032970 - FAX 2262056020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΤΗΛ: 2391023670 - FAX: 2391021121
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: ΤΗΛ: 2552092520 - FAX: 2552092522
[email: info@thrakon.gr](mailto:info@thrakon.gr)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

ΤΗΛ: 210 3633512
[email: info@thrakon.gr](mailto:info@thrakon.gr)

Κεντρικά Γραφεία

Headquarters

Λεωφ. Συγγρού 130

Αθήνα - Τ.Κ. 11745

7^{ος} όροφος

130 Siggrou Avenue

Athens -11745

7th floor

Εξυπηρέτηση Πελατών

Customer Service

+30 210 36 33 512

sales@thrakon.gr

Τεχνική Υποστήριξη

Technical Support

+30 210 36 33 512

info@thrakon.gr

Join us at:

/ Thrakon.Greece

/ company / thrakon-group

/ thrakon.greece

/ THRAKONGreece

We build together.

www.thrakon.gr

