



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΓΥΨΟΥ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
ΜΕ ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟ
ΚΑΙ ΜΑΡΜΑΡΟ

We build together
for a better living.





**Σας καλωσορίζουμε σ' έναν κόσμο
υψηλής ποιότητας, αισθητικής και εξυπηρέτησης...
στον κόσμο της THRAKON!**

Η πραγματική εμπειρία στον κόσμο των δομικών υλικών και των premium χρωμάτων. Αξιοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία και την τεχνογνωσία, η THRAKON είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες έρευνας, παραγωγής και εμπορίας έτοιμων δομικών προϊόντων, κονιαμάτων, χρωμάτων και βερνικιών. Στη THRAKON δημιουργούμε σύγχρονες λύσεις και ολοκληρωμένα συστήματα για να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες για ευρύ φάσμα εφαρμογών.

BRANDS

Η THRAKON έχει ενεργή παρουσία στον χώρο με τα ακόλουθα ηγετικά εμπορικά σήματα που διαθέτουν μια ευρεία σειρά προϊόντων και υπηρεσιών.

CLIMAPLUS

STATUS

DECOR

ULTRAPOR[®]

DESMOFLEX[®]

CARMYFIX[®]

**REPI
FIX**

Why THRAKON?





ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Η THRAKON κατατάσσεται στους πιο αξιόπιστους παραγωγούς δομικών υλικών στην Ελλάδα, με εγγυημένη σταθερή τροφοδοσία αφού διαθέτει έξι παραγωγικές μονάδες.



ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Προσφέρουμε προϊόντα, υπηρεσίες και λύσεις άριστης ποιότητας που δίνουν προστιθέμενη αξία στους πελάτες μας.



ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Η THRAKON επιδιώκοντας να χαρακτηρίζονται όλες οι ενέργειές της από επιχειρηματική ηθική και ακεραιότητα, στηρίζει όσο καλύτερα μπορεί προσπάθειες που ωφελούν την κοινωνία. Με σύγχρονα μέσα τελευταίας τεχνολογίας και χρήση «πράσινων» πηγών ενέργειας, δημιουργούν έναν εξαιρετικό συνδυασμό απόδοσης, εξοικονόμησης και σεβασμού προς το περιβάλλον.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Η THRAKON αναγνωρίζοντας τη σημασία των προσφερόμενων υπηρεσιών μετά την πώληση (after sales services) δεσμεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και συμβουλών από εξειδικευμένους μηχανικούς και έμπειρους τεχνίτες θέλοντας να βρίσκεται πάντα κοντά στον πελάτη με υψηλό το αίσθημα της ευθύνης.





ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ

ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΛΗΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ

ΡΟΤΟΡΕΣ

ΣΤΑΤΟΡΕΣ

ΣΙΛΟ

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ



SHP 205

Σοβάς πεταχτός

Πεταχτός σοβάς που προετοιμάζει τις επιφάνειες και λειτουργεί ως γέφυρα για την ενίσχυση της πρόσφυσης των επόμενων στρώσεων σοβά.



Χρησιμοποιείται πάνω σε όλων των ειδών τις επιφάνειες. Κατάλληλος για επιφάνειες σκυροδέματος, τοιχοποιίας (τούβλα, τσιμεντόλιθους, πορομπετόν, κ.λπ.), ταβάνια, επιφάνειες που φέρουν μονωτικά.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



5 kg/m² για πάχος εφαρμογής 0,5 cm



60 τμχ (25 kg)



Παρέχεται και σε σιλό

Κοκκομετρία: 3,5 mm max



Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11880025	25 kg	Γκρι
P11880040	40 kg	
P11880000	Big Bag	



GHP 210

Σοβάς βασικής στρώσης

Βασικός σοβάς με πολύ ισχυρή πρόσφυση σε όλα τα συνήθη υποστρώματα, χάρη στη χαλαζιακή άμμο της σύνθεσής του. Προσφέρει εξαιρετική εργασιμότητα, υψηλή αντοχή και δε ρηγματώνει.



Κατάλληλος για γέμισμα και επιπέδωση της τοιχοποιίας πριν από την εφαρμογή επιχρισμάτων τελικής ή διακοσμητικής στρώσης. Εφαρμόζεται πάνω σε μια λειπή στρώση πεταχτού σοβά της THRAKON SHP 205.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



14 - 15 kg/m² για πάχος εφαρμογής 1,0 cm



60 τμχ (25 kg)
35 τμχ (40 kg)



Παρέχεται και σε σιλό

Κοκκομετρία: 2,5 mm max



Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11820325	25 kg	Γκρι
P11820440	40 kg	
P11820425	Big Bag	



FHP 221 WR

Υδαταπωθητικός λευκός σοβάς τελικής στρώσης με χαλαζιακή άμμο

Σοβάς τελικής στρώσης με χαλαζιακή άμμο, με επιπλέον υδαταπωθητική δράση. Ιδανικός για χρήση σε παραθαλάσσιες περιοχές και γενικά τοποθεσίες όπου επικρατεί αυξημένη υγρασία.



Κατάλληλος για το τελικό φινιρίσμα των επιφανειών μετά τη βασική στρώση σοβά. Το πάχος εφαρμογής ανά στρώση είναι έως 3 mm.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



3 - 4 kg/m² ανά 3 mm



60 τμχ (25 kg)
35 τμχ (40 kg)



Παρέχεται και σε σιλό

Κοκκομετρία: 0,5 mm max

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11810325	25 kg	Λευκό
P11810140	40 kg	
C/C	Big Bag	



FHP 225 WR

Υδαταπωθητικός λευκός σοβάς τελικής στρώσης με μάρμαρο

Υδαταπωθητικός σοβάς τελικής στρώσης. Το υπέρλευκο μάρμαρο της σύνθεσής του συντελεί στο αντίστοιχα υπέρλευκο αποτέλεσμα κατά τη λείανση των επιφανειών, ακόμη και σε παραθαλάσσιες περιοχές και γενικά τοποθεσίες όπου επικρατεί αυξημένη υγρασία.



Κατάλληλος για το τελικό φινιρίσμα των επιφανειών μετά τη βασική στρώση σοβά. Το πάχος εφαρμογής ανά στρώση είναι:

- έως 3 mm για το FHP 225 - 0 WR
- έως 7 mm για το FHP 225 - 1 WR



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



FHP 225-0 WR: 3 - 4 kg/m² ανά 3 mm
FHP 225-1 WR: 5 - 6 kg/m² ανά 5 mm



60 τμχ (25 kg)
35 τμχ (40 kg)



Παρέχεται και σε σιλό

Κοκκομετρία: • FHP 225-0 WR: 0,5 mm max
• FHP 225-1 WR: 1,4 mm max



INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11810625	25 kg	Λευκό
P11810440	40 kg	
P11500051	Big Bag	



NHP 250 WR

Υδαταπωθητικός σοβάς ενός χεριού με χαλαζιακή άμμο

Σοβάς μίας στρώσης με χαλαζιακή άμμο και επιπλέον υδαταπωθητική δράση. Αντικαθιστά το λάσπωμα και το φινιρίσμα. Με άριστη πρόσφυση, εξασφαλίζει ταυτόχρονα την εξομάλυνση και τη λείανση των επιφανειών με ένα μόνο πέρασμα. Ιδανικός για χρήση σε παραθαλάσσιες περιοχές και γενικά τοποθεσίες όπου επικρατεί αυξημένη υγρασία. Παράγεται σε 2 τύπους:

- NHP 250 - 1 WR - γκρι
- NHP 250 - 2 WR - λευκός



Πάνω σε μια λεπτή στρώση πεταχτού σοβά SHP 205 της THRAKON.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



14 kg/m² για πάχος εφαρμογής 1 cm



35 τμχ (40 kg)



Παρέχεται και σε σιλό

Κοκκομετρία: 1,4 mm max

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11840040	40 kg	Γκρι
P11490520	Big Bag	
P11840240	40 kg	Λευκό
P11490510	Big Bag	



NHP 255 WR

Υδαταπωθητικός λευκός σοβάς ενός χεριού με μάρμαρο

Λευκός, υδαταπωθητικός σοβάς μίας στρώσης που αντικαθιστά το λάσπωμα και το φινιρίσμα. Εξασφαλίζει ταυτόχρονα την εξομάλυνση αλλά και τη λείανση των επιφανειών με ένα μόνο πέρασμα. Το υπέρλευκο μάρμαρο της σύνθεσής του συντελεί στο αντίστοιχα υπέρλευκο αποτέλεσμα κατά τη λείανση των επιφανειών. Ιδανικός για χρήση σε παραθαλάσσιες περιοχές και γενικά τοποθεσίες όπου επικρατεί αυξημένη υγρασία.



Πάνω σε μια λεπτή στρώση πεταχτού σοβά SHP 205 της THRAKON.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



13 - 15 kg/m² για πάχος εφαρμογής 1,0 cm



60 τμχ (25 kg)
35 τμχ (40 kg)



Παρέχεται και σε σιλό

Κοκκομετρία: 1,4 mm max



INTERNATIONAL EPD SYSTEM

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11840025	25 kg	Λευκό
P11840540	40 kg	
P11840640	Big Bag	



NHP 260 LIGHT

Ελαφροβαρής γυψοσβάς Μηχανής

Έτοιμος γυψοσβάς μιας στρώσης. Ο εξαιρετικής ποιότητας γύψος της σύνθεσής του προσφέρει άριστη πρόσφυση στο υπόστρωμα. Εξομάλυνση επιφανειών και τέλειο φινίρισμα με ένα μόνο πέρασμα.



Κατάλληλος για το σοβάτισμα εσωτερικών επιφανειών (τοιχών και οροφών) πάνω σε υποστρώματα όπως τούβλα, πορομπετόν, εμφανές σκυρόδεμα, θερμομονωτικές πλάκες κ.λπ.



Εσωτερικού χώρου



7-9 kg/m²/cm



50 τμχ (25 kg)



Παρέχεται και σε σιλό



Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
T10002601	25 kg	Λευκό

Νέο!



NHP 260

Γυψοσβάς Μηχανής

Έτοιμος γυψοσβάς μιας στρώσης για εσωτερικές επιφάνειες, αποτελούμενος από γύψο, υδράσβεστο, λεπτόκοκκη άμμο και πρόσθετα. Δημιουργεί λείες επιφάνειες ποιότητας Q2-Q3, κατάλληλες για βαφή ή τελικές επιστρώσεις. Προσφέρει ταχεία εφαρμογή, άριστη εργασιμότητα, ισχυρή πρόσφυση και ανθεκτικό φινίρισμα.



Εφαρμόζεται σε όλα τα συνηθισμένα υποστρώματα επικρισιμάτων εσωτερικού χώρου όπως τούβλα, τσιμέντο και πορομπετόν.



Εσωτερικού χώρου



10 kg/m²/cm




40 τμχ (30 kg)



Παρέχεται και σε σιλό

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
C/C	30 kg	Λευκό



NHP 261 GYPSUM

Οικοδομικός γύψος

Ταχείας πήξης γύψος κατάλληλος για μερεμέτια και γρήγορες επισκευές σε κάθετες εσωτερικές επιφάνειες και συγκολλήσεις γύψινων κατασκευών.



Ιδανικός για στηρίξεις, στοκαρίσματα, ορθομαρμαρώσεις, ως στρώση προστασίας (π.χ. κάλυψη μαρμάρων προσωρινά) και στην πρόσ-μιξη με άλλα δομικά υλικά.



Εσωτερικού χώρου



40 τμχ (30 kg)
120 τμχ (4 kg)

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
T10002611	4 kg	Λευκό
T10002610	30 kg	



NHP 270

Ελαφροβαρής σοβάς ενός χεριού

Λευκός θερμομονωτικός, ελαφροβαρής σοβάς μίας στρώσης με βάση το τσιμέντο και φυσικά ορυκτά.



Είναι ιδανικός για λείες επιφάνειες, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, χωρίς την ανάγκη σπατουλαρίσματος. Εφαρμόζεται σε επιφάνειες από πορομπετόν, τούβλα, εμφανές σκυρόδεμα, θερμομονωτικές πλάκες κλπ. εξασφαλίζοντας τελική επιφάνεια έτοιμη για βάψιμο. Κατάλληλος για το τελικό φινιρίσμα των επιφανειών μετά τη στρώση πεταχτού σοβά.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



8-10 kg/m²/cm



40 τμχ (25 kg)



Παρέχεται και σε σιλό

Κοκκομετρία: 1,6 mm max



Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11840730	25 kg	Λευκό



QZS 700

Χαλαζιακή άμμος

Άμμος χαλαζία προερχόμενη από τον ποταμό Άρδα στον Έβρο. Έχει υποστεί καθάρισμα και ξήρανση και είναι διαβαθμισμένη σε διάφορες κοκκομετρίες. Δουλεύεται εύκολα και παρουσιάζει χαμηλή απορροφητικότητα στο νερό. Δεν περιέχει άλατα, ούτε ξένα σώματα.



Κατάλληλη για πλήθος οικοδομικών και άλλων χρήσεων όπως βιομηχανικά δάπεδα, τσιμεντοκονίες, πλάκες, σωλήνες, κυβόλιθους, φίλτρα πόσιμου και μη νερού, αποστραγγιστικές κατασκευές, κηπουρική, αθλητικά έργα κ.ά.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



5 ημέρες



54 τμχ (25 kg)

Κοκκομετρία: No 1: 0,2 - 0,5 mm
No 2: 0,5 - 0,8 mm
No 3: 0,8 - 1,4 mm
No 4: 1,4 - 2,5 mm
No 5: 2,5 - 3,5 mm

Κωδικός	Συσκ.	Κοκκομ.
P11800010	25 kg	No.1
P11800020	25 kg	No.2
P11800030	25 kg	No.3
P11800040	25 kg	No.4
P11800050	25 kg	No.5
P11801000	Big Bag	No.1
P11802000	Big Bag	No.2
P11803000	Big Bag	No.3
P11804000	Big Bag	No.4
P11801500	Big Bag	No.5



MIX 280

Λάσπη χτισίματος

Έτοιμο κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένο με πολυμερικά πρόσθετα, για γρήγορες και απλοποιημένες εργασίες χτισίματος.



Κατάλληλο για χτίσιμο τούβλων, τσιμεντόλιθων, πέτρες, πλακών πεζοδρομίου και άλλων συνήθων δομικών υλικών.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



Ενδεικτική για τούβλα διαστάσεων 12 x 9 x 19 cm: 23 kg/m²



35 τμχ (40 kg)
60 τμχ (25 kg)



Παρέχεται και σε σιλό

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11850250	25 kg	Γκρι
P11850040	40 kg	
P11850000	Big Bag	



PAW 290

Κόλλα για πορομπετόν

Κόλλα ενός συστατικού, ταιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένη με πολυμερικά πρόσθετα.



Κατάλληλη για χτίσιμο δομικών στοιχείων από πορομπετόν (YTONG, ALFABLOK κ.ά.).



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου



1 σακί 25 kg ανά 1,25 m³ πορομπετόν



60 τμχ (25 kg)




Παρέχεται και σε σιλό

Κωδικός	Συσκ.	Απόχρωση
P11492901	25 kg	Λευκό

ΟΠΛΙΣΜΟΣ

Νέο!



ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΩΝΙΟΚΡΑΝΟ ΣΟΒΑΤΙΣΜΑΤΟΣ

Πλαστικό γωνιόκρανο σοβατίσματος από PVC που χρησιμοποιείται για την προστασία και ενίσχυση των εξωτερικών γωνιών κατά το σοβάτισμα. Εξασφαλίζει ίσιες, ανθεκτικές γωνίες και καθαρό φινιρίσμα σε τοιχοποιία, γυψοσανίδα και ξύλινες κατασκευές.



Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου




20 τμχ.

Πλάτος του προφίλ βραχίονες: 27x27 mm

Μήκος προφίλ: 2,7 m

Κωδικός
T10000527



ΠΛΕΓΜΑ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ (100 g/m²)



Εξωτερικού χώρου



100 g/m²



1 m ύψος × 50 m μήκος

Διάσταση Ματιού: 10 × 10 mm μπιλε

Κωδικός	Τμχ / Παλ.
T10000710	50

ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ



CONTINUOUS MIXER "M20" 230V 2,2 KW

Μονοφασική μηχανή για συνεχή ανάμιξη κονιαμάτων κάθε τύπου.



30 ημέρες

Κωδικός
T00020101

ΜΗΧΑΝΕΣ ΑΠΛΗΣ ΑΝΑΜΙΞΗΣ

**M5 EVO - THE POWERFUL (400V / 5,5 KW)**

Μηχανή σοβατίσματος για ανάμιξη και εκτόξευση κονιαμάτων κάθε τύπου.



30 ημέρες

Κωδικός

T00005501

ΡΟΤΟΡΕΣ

**D4 - ECO**

Κατάλληλος για: MIXING PUMPE «MIXY».

Κωδικός

T10001380

**MILLENNIUM**

Κατάλληλος για: MIXING PUMPE M2, MIXING PUMPE «M5, SUPERMIX».

Κωδικός

T10001390

ΣΤΑΤΟΡΕΣ

**D4 - ECO VIOLET**

Ρυθμιζόμενος. Κατάλληλος για μονοφασική και τριφασική μηχανή σοβά και για την εφαρμογή χονδρόκοκκων και λεπτόκοκκων κονιαμάτων. Ενδεικτική χρήση: 800 m² (για σοβά βασικής στρώσης).

Κωδικός

T10000791

**MILLENNIUM GREEN**

Κατάλληλος για τριφασική μηχανή σοβά και για την εφαρμογή χονδρόκοκκων κονιαμάτων. Ενδεικτική χρήση: 1200 m² (για πεταχτό, σοβά βασικής ή τελικής στρώσης).

Κωδικός

T10000792

Αυξήστε την απόδοση σε κάθε έργο με σιλό THRAKON

Για αποτελεσματικότερη και άριστη εργασιμότητα στα έργα, η THRAKON προσφέρει τη λύση του συστήματος με σιλό, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής και πλήρως αυτοματοποιημένη ανάδευση.

Το πρωτοποριακό σιλό των 6m³ πατέντα της THRAKON είναι ένα μεταλλικό πτυσσόμενο σιλό μικρών διαστάσεων που χρησιμοποιείται για την διακίνηση ετοιμών κονιαμάτων σε κύβην μορφή. Είναι ευέλικτο, μεταφέρεται κενό περιεχομένου και τοποθετείται στο εργοτάξιο με ένα κοινό γερανοφόρο φορτηγό. Με το ίδιο φορτηγό μεταφέρεται και το κονίαμα συσκευασμένο σε big bags, με το οποίο γεμίζουμε το σιλό.

Το σιλό των 11m³ το οποίο προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες του εργοταξίου. Διατίθεται με αναμικτήρα, πρέσα και με σύστημα πνευματικής μεταφοράς υλικού. Μεταφέρεται στο εργοτάξιο με όχημα ειδικού σκοπού, με το προς χρήση υλικό ή τροφοδοτείται με βαρέλες.



Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την **ανάδευση και άντληση** όλων των έτοιμων και αντλήσιμων κονιάματων της THRAKON, όπως:

- ▶ Πεταχτό σοβά **SHP 205**
- ▶ Σοβάς βασικής στρώσης **GHP 210**
- ▶ Σοβάς τελικής στρώσης **FHP 225 WR / FHP 221 WR**
- ▶ Σοβάς ενός χεριού **NHP 250 WR / NHP 255 WR / NHP 270**
- ▶ Λάσπη χτισίματος **MIX 280**
- ▶ Γεμίσματα δαπέδων **NSD 600 / NSF 610 / NSF 611**
- ▶ Κόλλα για πορομπετόν **PAW 290**
- ▶ Ελαφροβαρύς γυψοσοβάς μηχανής **NHP 260 LIGHT**
- ▶ Γυψοσοβάς μηχανής **NHP 260**

Η χρήση των έτοιμων κονιαμάτων THRAKON σε σιλό παρέχει **σημαντικά πλεονεκτήματα.**

- 1 Καθαρό εργοτάξιο, σεβασμός στο περιβάλλον
- 2 Οικονομία χρόνου - Υψηλή παραγωγικότητα
- 3 Μείωση της χειρονακτικής εργασίας
- 4 Μείωση του κόστους κατασκευής
- 5 Αποφυγή απώλειας υλικών
- 6 Άμεση διαθεσιμότητα
- 7 Ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία

Η εταιρεία μας παρέχει τεχνική υποστήριξη προκειμένου να σας βοηθήσει έτσι ώστε να αξιοποιήσετε όσο γίνεται καλύτερα τα προσφερόμενα μέσα και να έχετε το καλύτερο αποτέλεσμα.



ΣΙΛΟ THRAKON

Το πρωτοποριακό σιλό των 6 m³ και 11 m³, πατέντα της THRAKON, είναι ένα ευέλικτο, μεταλλικό πτυσσόμενο σιλό μικρών διαστάσεων που χρησιμοποιείται για τη διακίνηση έτοιμων κονιαμάτων σε χύδην μορφή.

- Τα υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν έχουν τη σήμανση του σιλό
- Διατίθεται με τη μορφή δανεισμού/ stock

Κωδικός

T010000812

ΘΡΑΚΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΒΕ

ΕΔΡΑ:

Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 130, 11745, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 2103633512-3 - FAX: 2103640230
www.thrakon.gr
info@thrakon.gr

ΟΙΝΟΦΥΤΑ:

54° ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ, 32011, ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ:

2° ΧΛΜ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 57007, ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ:

ΝΕΟΧΩΡΙ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ, 13ο ΧΛΜ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ-ΟΡΜΕΝΙΟΥ, 68200, ΕΒΡΟΣ

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ:

ΟΙΝΟΦΥΤΑ: ΤΗΛ: 2262032970 - FAX 2262056020
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΤΗΛ: 2391023670 - FAX: 2391021121
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ: ΤΗΛ: 2552092520 - FAX: 2552092522
[email: info@thrakon.gr](mailto:info@thrakon.gr)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

ΤΗΛ: 210 3633512
[email: info@thrakon.gr](mailto:info@thrakon.gr)

**Κεντρικά Γραφεία**

Headquarters
Λεωφ. Συγγρού 130
Αθήνα - Τ.Κ. 11745
7^{ος} όροφος
130 Siggrou Avenue
Athens -11745
7th floor

Εξυπηρέτηση Πελατών
Customer Service
+30 210 36 33 512
sales@thrakon.gr

Τεχνική Υποστήριξη
Technical Support
+30 210 36 33 512
info@thrakon.gr

Join us at:

/ Thrakon.Greece
/ company / thrakon-group

/ thrakon.greece
/ THRAKONGreece

We build together.

www.thrakon.gr